

Grønne wirer

- fleksibel system til begønning af facader



Vertikal begønning kan bidrage til at skabe levende byggerier og spændende byrum.



Grønne wirer



Serie 90 – mindre vægssystem

Anvendes til klatrevækster med lav-middel tilvækst fx Klematis og klatreroser.
Afstand mellem facade og wire er 90 mm.



Espalier – elegant klatrestøtte

Anvendes til klatreplanter med lav-middel tilvækst.
Fx. Klematis og klatreroser. Passer til heldækkende vegetation, men på et mindre areal end. fx. net.
Afstand mellem facade og espalier er 90 mm.



Serie 100 – høj fleksibilitet

Anvendes til klatrevækster med lav-kraftig tilvækst, fx Kaprifolie, Tobakspibeplante, Arkitektens Trøst.
Afstand mellem beslag er 90 eller 180 mm.



Net – heldækkende

Anvendes til klatreplanter med lav-stærk tilvækst f. ex. Kaprifolie, Klematis og Tobakspibeplante.
Monteres med vægbeslag serie 100 samt med støttewirer i nettets yderkant.



Serie 112 – effektiv til stor belastning

Anvendes til kraftigt voksende klatreplanter.
Fx. Træmorder og Blåregn. Veg Tech anbefaler kun dette vægbeslag i kombination med ovenstående planter. Afstand mellem facade og wire 180 mm.



Stolpebeslag – maksimalt frodigt miljø

Anvendes til planter med svag til stærk tilvækst.
fx. kaprifolie, klematis, Piberanke. Afstand mellem wirer og stolpe er 95 mm.



Serie 120 – et kompakt beslag

Anvendes til klatreplanter med lav tilvækst fx. Klematis. Afstand mellem facade og wire er 47 mm.




Serie 134 – fordeler belastninger effektivt

Anvendes til klatreplanter med lav-kraftig tilvækst fx. Kaprifolie, Tobakspibeplante, Arkitektens Trøst. Afstand mellem facade og wire er 180 mm.



Serie 124 – flere muligheder

Anvendes til klatreplanter med lav-kraftig tilvækst fx. Kaprifolie, Tobakspibeplante, Arkitektens Trøst. Afstand mellem facade og wire er 90 mm.



Tilbehør til 120-124-134

For at skabe spredning af vegetationen kan deltaskive og tilslutningsrør anvendes.



Tobrafix – letvægtssystem

Anvendes til klatreplanter med lille-middel tilvækst fx klematis & roser. Passer til facader som ikke tåler stor vægt. Afstand mellem stav og facade er 80 mm



Plantevalg og placering har stor betydning for hvilket system der kan fungere.

*VegTech tilbyder både montage og levering
af materialer til grønne tage.*



Brian Max Jørgensen
mob. +45 2835 4113
bmj@vegtech.dk



Lisbet Karlsson
mob. +45 2835 4112
lk@vegtech.dk



Søren Kjær Jepsen
mob. +45 6085 5955
skj@vegtech.dk



Kreative grønne løsninger siden 1987

VegTech er i dag en førende leverandør af grønne plante-systemer i Norden. Vi er et engageret team af eksperter, som hjælper kunder inden for byggeri, ejendomme og det offentlige med at realisere deres grønne visioner. Vores naturbaserede produkter bruges blandt andet til regnvands-håndtering og øget biodiversitet på tage og terræn i bymiljøer.

Læs mere på vegtech.dk.

**En partner
for dig med
grønne visioner**